

Obj.číslo 234110002

MIPA Struktur Additiv**MIPA Struktur Additiv**

Revize 11/2024

MIPA Strukturu-Additiv je přísada pro Mipa OC a PUR laky, zrovna tak pro 2K klarlaky k přípravě 2K strukturovaného klarlaku s elastomerem. Je zvláště vhodný pro lakování lehce strukturovaných umělohmotných dílů automobilů jako jsou nárazníky nebo zrcátka. Je dodáván s jemným a hrubým zrnem.

Vydatnost	-
Odstín	bezbarvý
Míchací poměr	1:1 OC/PUR HS/PUR barva : Struktur Additiv, pak 2:1 s tužidlem
Tužení	dle technického listu pro příslušný produkt - systém
Ředění	dle technického listu pro příslušný produkt - systém

Zpracování	Tlak	Tryska	Vrstvy
Pistole / horní nádobka	3 - 4 bar	1,3 - 1,6 mm	2 - 3
Airless			

Zpracovatelnost	4-8 hodin po přidání tužidla
Tloušťka vrstvy	cca 50 - 60 µm
Odvětrání	10 minut před sušením v lakovacím boxu

Upozornění:

Tužidlo vždy přidávejte ke směsi barvy a aditiva! (v předepsaném poměru)

Skladování: v uzavřené originální nádobě skladovatelnost min. 3 roky.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly odevzdávejte k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.